



**O B E C B O D I N Á**  
*Obecný úrad v Bodinej č. 102, 018 15 Prečín*

Číslo: 125/2023-003 TS1-20

V Bodinej, dňa: 06.06. 2023

## R O Z H O D N U T I E

Obec Bodiná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; v súlade s § 90 stavebného zákona, posúdil žiadosť podanú na tunajší úrad dňa 12.04. 2023, na odstránenie stavby: „**Rodinný dom s. č. 12**“ na pozemku KNC parc. č. **379/2** v katastrálnom území **Bodiná**, v obci **Bodiná**, vo vlastníctve **Nikoleta Oškrobaná, rod. Oškrobaná**, bytom **Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica**.

Obec Bodiná podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona, § 25 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

### p o v o ľ u j e

odstránenie stavby: „**Rodinný dom s. č. 12**“ na pozemku KNC parc. č. **379/2** v katastrálnom území **Bodiná**, v obci **Bodiná**, za týchto podmienok:

1. Stavba rodinného domu bude odstránená podľa vyznačenia v grafickej prílohe.
2. Stavba bude odstránená do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby.
3. Stavba bude odstránená svojpomocne. Stavebný dozor nad búracími prácami bude vykonávať Ing. Peter Dúbravka, Bodiná č. 106; v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona.
4. Musia byť zabezpečené všeobecné technické požiadavky na odstraňovanie stavby v zmysle § 42 vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa uskutočňujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu:
  - Stavba, alebo jej časť sa odstraňuje, prípadne premiestňuje tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability alebo jej časti.
  - Stavba sa odstraňuje podľa vopred určeného technologického postupu. Ak je v stavbe zabudovaný výrobok obsahujúci azbest, treba zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto

- výrobku so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia a jeho zneškodnenia oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou.
- Pri odstraňovaní stavby alebo jej časť nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
  - Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
  - Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
5. Dodržať technologický popis búracích prác, ktorý vypracoval Ing. Marek Brigant, dátum vypracovania: 01/2023:
    - Pred začatím samotných búracích prác bude potrebné objekt odpojiť od inžinierskych sietí: prípojka NN elektrického vedenia a prípojka vody. Rozvody plynového odberného zariadenia sa v objekte nenachádzajú. Súčasne s tým budú demontované vnútorné rozvody elektroinštalácie.
    - Asanácia začne odstránením výplní otvorov. Ďalej bude nasledovať demontáž strešnej krytiny, dažďových žlabov a zvodov z plechu.
    - Odstránenie drevenej konštrukcie krovu bude prevedené strojným mechanizmom a čiastočne ručne.
    - Vybraný materiál bude priebežne ukladaný na medziskládku na pozemku a po dokončení búracích prác bude tento materiál ako je plná pálená tehla, betón, krytina, drevo použité aj na druhotné spracovanie a to zapracovanie do navrhovanej novostavby rodinného domu na parcele číslo KN C 379/4, resp. pre ďalšie spracovanie, napr. drevo ako palivo, recyklovaný betón ako zásyp, resp. podsyp, krytina na jej ďalšie použitie, tehla po jej očistení ako stavebný materiál, ostatný nevhodný materiál bude odvezený priamo na skládku.
    - Vybranie komínov a murovaných častí objektu bude vykonané strojným mechanizmom. Základové pásy budú taktiež odstránené strojne.
    - Búracie práce budú zrealizované len po úroveň pôvodného terénu. Nie je potrebné zabezpečiť ochranu pred podzemnými vodami, a nebude ani zasiahnuté do systému podzemných vôd.
  6. Prípojky inžinierskych sietí sa pred odstránením stavby odborne odpoja za účasti správcov inžinierskych sietí a miesta odpojenia bezpečne zaistia.
  7. Podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov účastníkov konania: pri odstraňovaní stavby nesmie dôjsť k poškodeniu susedných nehnuteľností.
  8. Odpady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní predmetnej stavby je potrebné zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch (využitelný stavebný odpad prioritne použiť, ostatný nevyužitý stavebný odpad odovzdať oprávnenej organizácii na zhodnotenie, resp. zneškodnenie, resp. na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu).
  9. Po ukončení búracích prác v rámci odstraňovania stavby je potrebné predložiť doklady o zneškodnení odpadov Okresnému úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva.
  10. V prípade zistenia prítomnosti nebezpečného odpadu v zbytkoch po búraní, tento musí byť zneškodnený v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vhodnom zariadení pre tento účel určenom.
  11. Náklady spojené s odpojením inžinierskych sietí a náklady na odstránenie stavby znáša žiadateľ.
  12. Vlastník stavby je povinný odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania v zmysle § 90 ods. 4 písm. e) stavebného zákona.
  13. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s. zo dňa 07.03. 2023 pod č.: TD/NS/0149/2023/Ki:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný pred začatím demolačných prác súvisiacich s odstránením stavby požiadať SPP-D o demontáž určeného meradla (plynomeru),
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 12,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
14. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 01.02. 2023 pod č.: 202301-SP-0104-1:
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
  - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1 meter**), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
  - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
  - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a

križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť.
  - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 20.02. 2023 pod č.: OU-PB-OSZP-2023/003282-002:
- S odpadmi, ktoré vzniknú pri odstránení predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa predloženej projektovej dokumentácie odstránenia stavby, podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
  - Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
  - Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch povinný selektívnu demoláciu vykonávať postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
  - Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný odpad z odstránenia stavby je potrebné uložiť na riadenú skládku odpadov.
  - Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
  - V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
  - Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch povinný pred realizáciou demolačných (búracích) prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky vrátane fotodokumentácie.
  - 8. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch povinný po ukončení demolačných (búracích) prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce

druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MZP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 citovanej vyhlášky vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie.

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** námietky účastníkov konania neboli uplatnené

## **O d ô v o d n e n i e**

Vlastník stavby: Nikoleta Oškrobaná, rod. Oškrobaná, bytom Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica, podala dňa 12.04. 2023 na tunajšom úrade žiadosť o odstránenie stavby: „Rodinný dom s. č. 12“ na pozemku KNC parc. č. 379/2 v katastrálnom území Bodiná, v obci Bodiná.

Stavebný úrad oznámil začatie konania o odstránení stavby oznámením č. 125/2023-002 TS1-20 dňa 24.04. 2023 účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a návrh obsahoval dostatočný podklad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že odstránením stavby: „Rodinný dom s. č. 12“ na pozemku KNC parc. č. 379/2 v katastrálnom území Bodiná, v obci Bodiná, nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností, účastníkov tohto konania, ani ohrozené záujmy spoločnosti.

Dôvody odstránenia stavby: narušenej statiky objektu rodinného domu a jeho zlý technický stav.

Odstránením stavby vznikne na pozemku KNC parc. č. 379/2, v k. ú. Bodiná, v obci Bodiná voľná plocha, ktorá bude využitá na výstavbu nového rodinného domu.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v hotovosti v sume 20,00 € do pokladne Obce Bodiná.

## **P o u č e n i e**

Podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Bodinej č. 102, 018 15 Prečín. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a web stránke obce**



**Marcela Filová**  
starostka obce

**Rozhodnutie o odstránení stavby bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bodiná a web stránke.**

Vyvesené dňa: 6.6.2023

Zvesené dňa: .....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .....



Na vedomie

**Účastníkom konania:**

- 1) Vlastník stavby: Nikoleta Oškrobaná, Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica
- 2) Stavebný dozor: Ing. Peter Dúbravka, Bodiná č. 106
- 3) Vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností:
  - Ľudmila Jarošová, SNP 1458/80, 017 07 Považská Bystrica
  - Antónia Uhliariková, Bodiná č. 10
  - Jozef Gardian, Bodiná č. 11
  - Tatiana Gardianová, Bodiná č. 11
  - Monika Baránková, Štúrova 34/6, 017 01 Považská Bystrica
  - Roman Kľúčik, Tatranská 299/27, 017 01 Považská Bystrica
  - Lenka Dúbravcová, Bodiná č. 146
- 4) Ostatným účastníkom konania – vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností verejnou vyhláškou : pozemky KNE parc. č. 116/1, 119

**Dotknutým orgánom:**

- 5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
- 6) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Považská Bystrica
- 7) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
- 8) Obec Bodiná, zast. starostom
- 9) Stredoslovenská distribučná, a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927
- 10) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
- 11) Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
- 12) Považská vodárenská spoločnosť a.s., 017 01 Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133
- 13) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava
- 14) Michľovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

